

MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LPL-IIEG-10-2018

“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTÁTILES”

En Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 19 de abril de 2018, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación LPL-IIEG-10-2018 “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTÁTILES”, ante la presencia de la Lic. Rosa Cristina Corona Gómez, Directora Administrativa y Mtro. Dante Delgadillo Rojas, Dir. De Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Se contó con la asistencia a esta junta de los siguientes participantes:

C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales	Compucad, S.A. de C.V
-------------------------------------	-----------------------

De conformidad a lo establecido en las bases del proceso, se estableció como fecha límite el día martes 17 de abril del 2018 a más tardar a las 13:00 horas para recibir preguntas por parte de los interesados en este proceso.

Se recibieron las siguientes preguntas:



ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. a través de su representante Luis Eduardo García Tovar Quezada

- | |
|--|
| 1) Anexo técnico. Partida 4. Discos duros Externos. Nos podrá aclarar la convocante si la Alimentación Eléctrica del Disco duro debe ser Por USB (portátil) o por fuente independiente (para Escritorio) ¿nos pueden precisar?
Respuesta: La alimentación debe de ser por puerto USB |
| 2) Anexo técnico. Partida 10, Discos Duros para Servidor. Nos puede aclarar la convocante para que Servidor indicando Marca y modelo son los Discos Solicitados, con la finalidad de que los discos duros sean compatibles se vendan con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento ¿nos pueden precisar?
Respuesta: Servidor marca Hp, modelo Proliant DL380 G7 |
| 3) Anexo técnico. Partida 7 a la 9. Baterías para Laptop. Las baterías deben ser originales misma marca del Equipo, ¿es correcto?
Respuesta : Si, de la misma marca |


Minuta de la junta aclaratoria de las bases de la Licitación LPL-IIEG-10-2018, del día 19 de abril de 2018.

No habiendo más preguntas por contestar, se da por terminada la sesión siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día 19 de abril de 2018, firmando quienes estuvieron presentes.

Por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco:

 <p>LIC. ROSA CRISTINA CORONA GÓMEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>	 <p>MTRO. DANTE DELGADILLO ROJAS DIR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>
--	--

Por parte de los licitantes:



C.P. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES
COMPUCAD, S.A. DE C.V.

Minuta de la junta aclaratoria de las bases de la Licitación LPL-IIEG-09-2018, del día 19 de abril de 2018.