

## MINUTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL LPL-05-2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO: SWITCHES DE ACCESO"

En Zapopan, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 24 de abril del 2017, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la LPL-05-2017 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO: SWITCHES DE ACCESO" ante la Lic. Rosa Cristina Corona Gómez, Directora Administrativa, Lic. Lourdes Naharai Espinosa García, Coord. de Recursos Financieros y Control Presupuestal, Ing. Salvador Cárdenas Martos, Director de la Unidad de Tecnologías de la Información, todos del Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco así como la asistencia a esta junta de los siguientes interesados:

**NOMBRE COMPLETO DEL INTERESADO: INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V.**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. RICARDO CABRALES DE ANDA (GERENTE COMERCIAL)**

**NOMBRE COMPLETO DEL INTERESADO: TELECOMUNICACIONES VG**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LIC. HÉCTOR HERNÁNDEZ FAJARDO (REPRESENTANTE LEGAL)**

De conformidad a lo establecido en las bases del proceso, se estableció como fecha límite el día martes 11 de abril del 2017 a más tardar a las 12:00 horas para recibir preguntas por parte de los interesados en este proceso, habiéndose recibido preguntas por parte de:

**NOMBRE COMPLETO DEL INTERESADO: INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V.**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER LÓPEZ GRADO**

Se da lectura y respuesta a las preguntas presentadas en tiempo y forma, que son las siguientes:

1.- Solicitamos a la convocante otorgue anticipo de al menos un 50% al licitante ganador, ¿se acepta esta solicitud?

R. No.




2.- ¿Cuál es el límite de plazo de entrega de los bienes solicitados?

R. 45 días naturales a partir de la orden de compra.



3.- Solicitamos a la convocante que confirme si las condiciones de instalación (eléctrica, espacio físico en rack e interfaces/cables para conexión a la red), son las adecuadas para la instalación de los equipos solicitados en la presente convocatoria.


R. Sí, las instalaciones son adecuadas.

En virtud de que no existen más preguntas por responder se da por terminada la sesión siendo las 12:45 del 24 de abril del 2017 firmando quienes estuvieron presentes.





Por el Instituto de Información, Estadísticas y Geográfica del Estado de Jalisco:

 <p>Lic. Rosa Cristina Corona Gómez Directora Administrativa</p>	 <p>Lic. Lourdes Nahara Espinosa García Coord. de Recursos Financieros y Control Presupuestal</p>
---	--

  
Ing. Salvador Cárdenas Martos  
Director de Tecnologías de la Información

Por INSETI:

Por Telecomunicaciones V/G.

 <p>Lic. Ricardo Cabrales de Anda Gerente Comercial</p>	 <p>Lic. Héctor Hernández Fajardo Representante Legal</p>
---	--