


## Suicidios en Jalisco

Conforme a las cifras de las principales causas de muerte de la Secretaría de Salud<sup>1</sup>, en 2017 fallecieron 46 mil 224 residentes de Jalisco, de ellas, el 1.4% (658) fueron suicidios (lesiones autoinfligidas intencionalmente).

Durante 2017, las lesiones autoinfligidas intencionalmente fueron la onceava causa de muerte entre la población jalisciense. No obstante, entre los hombres fue la doceava causa con el 2.0% del total; en tanto que, entre las defunciones de mujeres, ocupó el lugar 22 con apenas el 0.7%.

### Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) según entidad de residencia habitual del fallecido y sexo, Jalisco 2017



Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).


<sup>1</sup>Cubos Dinámicos de Defunciones.

[http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc\\_defunciones\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html)

De los 658 suicidios registrados en 2017, 524 (79.6%) eran hombres y 133 (20.2%) mujeres. Asimismo, destaca que de los fallecidos, el 15.5% (102) eran jóvenes de 20 a 24 años, 12.9% (85) tenían entre 30 y 34 años; y 12.6% (83) de 25 a 29 años. De esta manera, 2 de cada 5 (41.0%) defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente, eran jóvenes y adultos de entre 20 y 34 años de edad.

Destaca además, que 1 de cada 10 (10.8%) de los suicidios registrados era un adolescente de 15 a 19 años, mientras que el 2.6% fue un niño de entre 0 y 14 años de edad.

**Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) según entidad de residencia habitual del fallecido y edad; y distribución porcentual, Jalisco 2017**




Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).

A lo largo del período 2000-2017, se ha observado un incremento paulatino en el número de defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente en Jalisco, alcanzando su máximo en el último año de referencia; de esta manera, durante 17 años el monto de suicidios prácticamente se duplicó, pasando de 292 a 658, respectivamente. Destaca que durante todo el período, la proporción de hombres que se suicidaron fue mayor que para las mujeres.

Entre 2016 y 2017, el monto de suicidios tuvo un crecimiento del 10.2%, lo que significa un incremento de 61 casos, 48 (10.1%) entre los hombres y 12 (9.9%) para las mujeres.

### Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) según entidad de residencia habitual del fallecido y sexo, Jalisco 2000-2017




Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).

En lo que respecta a los municipios, el mayor número de suicidios se presentaron en Zapopan con 111 defunciones, seguido de Guadalajara con 102, Tlajomulco de Zúñiga con 66, San Pedro Tlaquepaque 56 y Tonalá con 52. Estos 5 municipios reúnen el 58.8% de los fallecimientos por esta causa en el estado.


De estos 5 municipios, entre 2016 y 2017, Tlajomulco de Zúñiga presentó el mayor incremento relativo en suicidios, con un 34.7%, al pasar de 49 a 66 decesos; seguido de Zapopan con un crecimiento del 33.7% y Tonalá con 33.3%. Por su parte, las defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente disminuyeron en San Pedro Tlaquepaque en un 11.1% y en Guadalajara en 8.1%.

**Municipios con mayor cantidad de suicidios (según municipio de residencia habitual del fallecido), Jalisco 2017**



Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).

**Municipios seleccionados con mayor cantidad de suicidios en 2017 en Jalisco\* (según municipio de residencia habitual del fallecido), 2010-2017**



Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).