


Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes 2020

El 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, instaurado por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población¹. Por este motivo, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), presenta un panorama general sobre los nacimientos registrados y ocurridos en madres adolescentes de 10 a 19 años en Jalisco.

De acuerdo con los registros de nacimientos de Secretaría de Salud, en 2019 ocurrieron 127 mil 879 nacimientos de madres residentes de Jalisco; de ellos, el 16.4% (21,027) de los casos eran de madres niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Nacimientos ocurridos según entidad de residencia habitual de la madre y edad al nacimiento, Jalisco 2019




Fuente: elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, Cubos Dinámicos del SINAIS (consultado en septiembre de 2020).

¹ <https://www.gob.mx/salud/articulos/26-de-septiembre-dia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-no-planificado-en-adolescentes?idiom=es#:~:text=El%2026%20de%20septiembre%20se,el%20desarrollo%20social%20y%20econ%C3%B3mico>

De los 21 mil 027 nacimientos ocurridos en 2019 de madres adolescentes jaliscienses, 537 (2.6%) eran de menores de 15 años, mientras que 20 mil 490 (97.4%) tenían entre 15 y 19 años.

Destaca que, de acuerdo con los nacimientos ocurridos en 2019 de mujeres de 10 a 19 años, en el 21.0% de los casos, las madres declararon haber tenido con anterioridad un hijo(a) nacido(a) vivo(a); el 5.2% señaló que había tenido algún hijo(a) muerto(a) y el 73.7% mencionó que no tenía otros hijos(as).

Nacimientos ocurridos según entidad de residencia habitual de la madre y edad al nacimiento por condición de hijo anterior, Jalisco, 2019




Fuente: elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, Cubos Dinámicos del SINAIS (consultado en septiembre de 2020).

Al corte de agosto de 2020, la Secretaría de Salud reportó que, en los primeros 7 meses del año, hubo 9 mil 909 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 19 años, residentes de Jalisco; de los cuales, 258 eran de mujeres de entre 10 y 14 años y 9 mil 651 de adolescentes de 15 a 19 años.

En lo que se refiere al embarazo en las adolescentes en los municipios, en 2019 Zapopan presentó el mayor monto de nacimientos de madres de 10 a 19 años, con un total de 2 mil 889; seguido de Guadalajara con 2 mil 740 y Tlajomulco de Zúñiga con 2 mil 037. Estos tres municipios concentraron el 36.5% de los nacimientos de madres adolescentes de esas edades en el estado.

Municipios con mayores montos de nacimientos ocurridos de madres menores de 20 años según residencia habitual de la madre, Jalisco 2019



Fuente: elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, Cubos Dinámicos del SINAIS (consultado en septiembre de 2020).

Al analizar las municipalidades según el porcentaje de nacimientos de madres menores de 20 años, respecto a los nacimientos totales de residentes del municipio, se observa que en 2019 Zapotitlán de Vadillo tuvo la mayor proporción, con un 29.8% de los nacimientos ocurridos ese año; seguido de Mezquitic con el 25.4%, Ixtlahuacán de los Membrillos con 24.4% y Cuautitlán de García Barragán con 24.1%; donde prácticamente 1 de cada 5 nacimientos, son de madres adolescentes de entre 10 y 19 años.

Municipios con mayor proporción de nacimientos ocurridos de madres menores de 20 años respecto al total, según residencia habitual de la madre, Jalisco 2019



Fuente: elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, Cubos Dinámicos del SINAIS (consultado en septiembre de 2020).


La Secretaría de Salud considera que el embarazo en adolescentes, constituye un problema de origen multifactorial que amplía las brechas sociales y de género entre la población, ya que altera el proyecto de vida de la adolescente embarazada y de su entorno familiar, y tiene importantes repercusiones negativas en la salud y el desarrollo psicosocial de la adolescente. Por ello, prevenir su ocurrencia y erradicar el embarazo infantil son objetivos estratégicos del Gobierno de la República que demandan acciones integrales y mecanismos de atención profesionales, de alta calidad, con total cobertura y con perspectiva de género².

² <https://www.gob.mx/salud/articulos/26-de-septiembre-dia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-no-planificado-en-adolescentes?idiom=es#:~:text=El%2026%20de%20septiembre%20se,el%20desarrollo%20social%20y%20econ%C3%B3mico>

En este sentido, conforme a datos del INEGI, en 2018 se registraron 23 mil 522 nacimientos en madres menores de 20 años, residentes de la entidad; de los cuales 399 eran de niñas de 10 a 14 años y un total de 23 mil 123 eran de adolescentes de 15 a 19 años. Al comparar estos montos con los nacimientos registrados en 2017, se observa que los nacimientos en madres de entre 10 y 19 años se redujeron en un 8.4%, lo que implica una reducción de 2 mil 168 casos.

En lo que respecta a las madres menores de 15 años, entre 2017 y 2018 los nacimientos disminuyeron en un 49.7%, es decir, 394 menos; mientras que, en las adolescentes de 15 a 19 años, los nacimientos tuvieron una reducción del 7.1% (-1,774) en el mismo período.

Nacimientos registrados y ocurridos* por año de registro según entidad de residencia habitual de la madre y edad al nacimiento, Jalisco 2010-2019




Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadísticas de natalidad 2010-2018. *SS, Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Certificado de Nacimiento-Nacimientos Ocurridos 2019; Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS, consultado en septiembre de 2020).

La evaluación de la Salud Sexual y Reproductiva, se realizaba comúnmente con base en las mujeres en edad fértil casadas o unidas³ (MEFU), bajo el supuesto de que la exposición al riesgo de embarazo o de contraer alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), se iniciaba con el matrimonio o la unión consensual. No obstante, el ejercicio de la sexualidad no es imperativo del matrimonio o unión y hace necesario considerar a todas las mujeres en edad fértil sexualmente activas⁴ (MEFSA), por estar expuestas a los riesgos mencionados (CONAPO, 2016⁵).

De acuerdo con estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, en 2018 en Jalisco, el 52.2% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas, declararon utilizar algún método anticonceptivo. No obstante, destaca que entre 2014 y 2018 se observó un decremento del 8.8% en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres de este grupo de edad.

Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas y sexualmente activas, Jalisco, 2014 y 2018



Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONAPO de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018.

³ Mujeres de 15 a 49 años de edad que se encuentran casadas o viven en unión libre.


⁴ Se considera a una mujer sexualmente activa si declaró haber tenido al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta.

⁵ CONAPO, 2015. Cuadernillos de Salud Sexual y Reproductiva. Jalisco

En el caso de las adolescentes jaliscienses de 15 a 19 años unidas, se presentó un incremento del 5.2% en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre 2014 y 2018, pasando de un respectivo 47.0% a un 49.4% al finalizar el período.

En lo que respecta a la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de las mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas, ésta se redujo en un 27.0% entre 2014 y 2018 en la entidad, al pasar de 31.9% a 23.3%, respectivamente. No obstante, entre las adolescentes unidas, la reducción fue aún mayor, con una disminución relativa del 45.5%, alcanzando para 2018 sólo el 11.2% de participación masculina. Es importante señalar que este indicador refleja el involucramiento de los hombres en las decisiones y responsabilidades que conlleva ejercer una vida sexual y reproductiva sana; por lo que el avance que muestre dicho indicador contribuirá a cerrar brechas de desigualdad de género (CONAPO, 2016⁶).

Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas y sexualmente activas, Jalisco, 2014 y 2018



Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONAPO de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018.


⁶ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/158913/14_JL.pdf

Los métodos anticonceptivos modernos son aquellos que ayudan a prevenir el embarazo a través de elementos ajenos al cuerpo y se dividen en métodos temporales y definitivos. Los métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la fertilidad retornará si la mujer desea quedar embarazada. Por su parte, los métodos modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos que evitarán que el hombre y la mujer vuelvan a tener hijos de por vida.

En ese contexto, en 2018 el 47.3% de las adolescentes jaliscienses sexualmente activas, señalaron utilizar algún método anticonceptivo moderno; mientras que entre las unidas la proporción era del 45.0%.

Destaca que en el período 2014-2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas que utilizaban métodos anticonceptivos modernos se redujo en un 13.5%; en tanto que, para las adolescentes unidas, se observó un incremento cercano a un punto porcentual.

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas y sexualmente activas, Jalisco, 2014 y 2018




Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONAPO de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aquellas mujeres que cuentan con opciones y una mejor salud sexual y reproductiva están más empoderadas para buscar y mantener mejores empleos, para su desarrollo personal y contribuir a sus familias, sus naciones y la prosperidad regional y global. Sus familias tienen una mejor situación económica y sus hijos reciben una mejor educación, ayudando a detonar un ciclo de prosperidad que se

extenderá a generaciones futuras, generando dividendos demográficos y contribuyendo a la prosperidad global⁷.

En ese sentido, en 2018 la demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos entre las adolescentes jaliscienses sexualmente activas alcanzó el 56.0%, mientras que para las unidas este indicador fue del 58.2%. La demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos⁸ es un indicador que visibiliza el acceso que tienen las mujeres a los servicios de planificación familiar y a su vez permite dar cuenta de la cobertura del sector salud respecto a la oferta de métodos anticonceptivos; así como también, dar seguimiento a metas establecidas por organismos internacionales, en las que se recomienda que las mujeres tengan acceso a métodos modernos ya que, son seguros y eficaces para la regulación de la fecundidad y para la protección de infecciones de transmisión sexual⁹.

Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas y sexualmente activas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos, Jalisco, 2014 y 2018



Fuente: elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONAPO de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018.

⁷ <https://lac.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-clave-para-el-desarrollo-sostenible-1>

⁸

https://snieg.mx/DocumentacionPortal/demografico/sesiones/doc_12018/3_1_Presentacion_IC_SSR.pdf

⁹

https://www.snieg.mx/CNI/Contenidos/documentos/poblacion/Formato_Presentacion_Demanda_satisfecha_MEFSA.pdf